

Liberté Égalité Fraternité

INTÉGRER DES RESSOURCES EXTERNES Moodle OSE

XX/XX/XXXX



Accès à la plateforme









Intégrer une application externe (Genial.ly Learning Apps, Pearltrees)



Intégrer une application externe (Genial.ly Learning Apps, Pearltrees)

Intégrer une vidéo

Délégation Académique au Numérique Educatif



Intégrer une application externe (Genial.ly Learning Apps, Pearltrees)

Intégrer une vidéo

Intégrer un site web via h5p ACADÉMIE DE BORDEAUX Likerté Éguitué Fratteraité



1. Programme

1. Programme



1 Intégrer généralités























Prérequis



ACADÉMIE DE BORDEAUX Liberté Egalité Frateraité 1. Généralités

Deux méthodes



Deux méthodes

iframe

L'iframe est un morceau de code HTML qui crée un cadre ou une fenêtre dans une page HTML pour afficher le contenu d'une autre URL. L'élément est directement affiché dans la zone de contenu et l'interactivité est conservée.



Deux méthodes

iframe

L'iframe est un morceau de code HTML qui crée un cadre ou une fenêtre dans une page HTML pour afficher le contenu d'une autre URL. L'élément est directement affiché dans la zone de contenu et l'interactivité est conservée.

VS



ACADÉMIE DE BORDEAUX Liberté Égalité Exercented

iframe

L'iframe est un morceau de code HTML qui crée un cadre ou une fenêtre dans une page HTML pour afficher le contenu d'une autre URL. L'élément est directement affiché dans la zone de contenu et l'interactivité est conservée.

Activité SCORM

Le modèle SCORM est une norme technique qui permet à des contenus de formation de fonctionner ensemble. Il se présente sous la forme d'une archive au format .zip.

VS

Ce format permet donc d'intégrer dans Moodle une activité réalisée avec un autre outil.



ACADÉMIE DE BORDEAUX

iframe

L'iframe est un morceau de code HTML qui crée un cadre ou une fenêtre dans une page HTML pour afficher le contenu d'une autre URL. L'élément est directement affiché dans la zone de contenu et l'interactivité est conservée.

Points de vigilance

- attention à la taille du cadre
- pour des raisons de sécurité, moodle ne permet tout simplement pas d'utiliser les iframe partout (exemple dans un wiki)
- Pas de suivi des réponses des élèves

Activité SCORM

Le modèle SCORM est une norme technique qui permet à des contenus de formation de fonctionner ensemble. Il se présente sous la forme d'une archive au format .zip.

VS

Ce format permet donc d'intégrer dans Moodle une activité réalisée avec un autre outil.



ACADÉMIE DE BORDEAUX

iframe

L'iframe est un morceau de code HTML qui crée un cadre ou une fenêtre dans une page HTML pour afficher le contenu d'une autre URL. L'élément est directement affiché dans la zone de contenu et l'interactivité est conservée.

Points de vigilance

- attention à la taille du cadre
- pour des raisons de sécurité, moodle ne permet tout simplement pas d'utiliser les iframe partout (exemple dans un wiki)
- Pas de suivi des réponses des élèves

Activité SCORM

Le modèle SCORM est une norme technique qui permet à des contenus de formation de fonctionner ensemble. Il se présente sous la forme d'une archive au format .zip.

VS

Ce format permet donc d'intégrer dans Moodle une activité réalisée avec un autre outil.

Points de vigilance

attention à la version du package scorm qui n'intègre pas toujours le suivi des réponses



2. Intégration par iframe















































LearningApps







LearningApps



Genialy









Genialy



Pearltrees



.







Genialy



Pearltrees



....

Quizlet





LearningApps



Copier le code de la ligne « intégrer »

<iframe

src="https://learningapps.org/watch?a
pp=3100290"
style="border:0px;width:100%;height:5
00px" webkitallowfullscreen="true"
mozallowfullscreen="true"></iframe></iframe></or>



ACADÉMIE DE BORDEAUX Liberté Égalité Frateraité

LearningApps

Insérer une étiquette et ouvrir l'éditeur html



Puis y coller le code copié depuis learning apps





LearningApps

On visualise dans l'éditeur de texte le résultat qui s'affichera.

Il faut également enregistrer les modifications de l'étiquette









Iframe & suivi de l'élève



Pas de possibilité de voir les résultats des élèves. Ils peuvent marquer manuellement l'activité comme terminée.



Genially

Dans l'application Genial.ly, survoler une de vos créations pour faire apparaitre le menu



Copier le code iframe obtenu et le coller dans l'éditeur html d'une étiquette.







Genially L'interactivité est conservée, ainsi que la possibilité de mettre en plein écran





Genially L'interactivité est conservée, ainsi que la possibilité de mettre en plein écran





Pearltrees

L'interactivité est conservée, ainsi que la possibilité de mettre en plein écran





Quizlet

L'interactivité est conservée, ainsi que la possibilité de mettre en plein écran

Cliquez a nouveau	pour voir le terme 🖕	
÷	1/80 → []	
	© ···· ♀ Scores	Intégrer les modes d'étude
ste 🛈	尤 Combiner ✓ Intégrer	Choisissez un mode d'apprentissage dans le menu déroulant ci-dessous, puis copiez et collez l'extrait de code HTML pour intégrer cette liste à votre site ou votre blog.
		Associer



Quizlet

L'interactivité est conservée, ainsi que la possibilité de mettre en plein écran

Cliquez a nouveau	pour voir le terme 🖕	
÷	1/80 → []	
	© ···· ♀ Scores	Intégrer les modes d'étude
ste ①	尤 Combiner ✓ Intégrer	Choisissez un mode d'apprentissage dans le menu déroulant ci-dessous, puis copiez et collez l'extrait de code HTML pour intégrer cette liste à votre site ou votre blog.
		Associer



3. Intégration d'une vidéo



Il existe deux possibilités pour intégrer une vidéo :

- > Intégrer le fichier directement dans le parcours (déjà vue lors du premier webinaire);
- > Externaliser le fichier sur un serveur dédié et intégrer la ressource.

Pourquoi passer par un serveur dédié ?

Cette solution offre plusieurs avantages :

- Le dépositaire de la ressource peut la mettre à jour une seule fois avec une répercussion sur tous les cours dans lesquels elle a été intégrée
- > Le poids total des parcours est allégé ce qui réduit le temps de chargement
- > La ressource est réutilisable dans un autre cours sans alourdir la plateforme
- Un lecteur multimédia de dernière génération (<u>IWPlayer</u>) est automatiquement intégré à la page (Vidéo, audio, animation, diaporama). La lecture sur les appareils mobiles est facilitée.



3. Intégration de vidéo

Quel serveur utilisée pour ses vidéos ?



Quel serveur utilisée pour ses vidéos ?



Médiacad (Médiathèque académique) est un serveur de contenus multimédias (vidéos, sons, images, livres numériques) à visée éducative développé pour les besoins de l'académie de Bordeaux.

Les médias peuvent être partagés à différents niveaux (personnels, classes, établissements, académie) et téléchargés.



Quel serveur utilisée pour ses vidéos ?



Médiacad (Médiathèque académique) est un serveur de contenus multimédias (vidéos, sons, images, livres numériques) à visée éducative développé pour les besoins de l'académie de Bordeaux.

Les médias peuvent être partagés à différents niveaux (personnels, classes, établissements, académie) et téléchargés.

PeerTube

PeerTube est un service mis à disposition par le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Il est présent dans le portail APPS. Il permet de déposer, d'héberger et de consulter des média audios et vidéos. Ce service, à destination de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, permet :

sans authentification de consulter les médias mis à disposition ;
après authentification par l'adresse professionnelle, de déposer, partager ou télécharger des médias, dans le cadre de la charte d'utilisation.

Deux exemples



Peertube

Cliquer sur "partager"
 1.cliquer sur "Intégration"
 2.sélectionner vos options
 3.Copier le code





Copier ensuite le code dans l'éditeur html d'une étiquette.

aragraphe V	B I ☵ ☵ ♂ ஜ ♂ ➡ ➡ ➡ ◘ ↘ ☆ 둘 ☰ ☰ 酉 ⊒ 承 ∀ ¥ ▼ ハ ℿ ◎ ≛ Ω ▦
Police 🔻 Taille	police C→ II AB I IX IB IB III
T	
es probabilites / P	
Editeur de source H	ITML 🛛 Retour à la ligne
Editeur de source H	ITML Retour à la ligne
diteur de source F	ITML @ Retour à la ligne
Editeur de source F	ITML Retour à la ligne
Editeur de source F	ITML Retour à la ligne
Editeur de source F	ITML Retour à la ligne
Editeur de source F	ITML @Retour à la ligne

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rsn5o0d_0nE " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

La vidéo apparait directement dans l'étiquette



÷

Modifier 🔹 🗹



4. Intégration par SCORM



Méthodologie scorm







Méthodologie scorm



















Méthodologie scorm



Paquetage scorm: learningApps



Télécharger le paquetage scorm. On obtient un dossier comportant un ensemble de fichiers assemblés selon un standard défini pour les objets d'apprentissages.

Il faut zipper ces fichiers avant de le déposer dans Moodle.



Paquetage scorm



Télécharger le paquetage scorm. On obtient un dossier comportant un ensemble de fichiers assemblés selon un standard défini pour les objets d'apprentissages.

Si nécessaire, il faut zipper ces fichiers avant de le déposer dans Moodle.







Paquetage scorm

×

Annuler

Que voulez-vous faire avec le fichier « LearningApp_SCORM_3100290.zip » ?

Créer une ressource fichier

Ajouter un paquetage SCORM

Décompresser les fichiers et créer un dossier

Déposer

Méthode 1

- 1.Glissez-déposez le fichier .zip dans la section de votre choix
- 2.Sélectionnez l'option "Ajouter un paquetage SCORM" et cliquez sur le bouton "Déposer"



1.Donnez un nom à ce paquetage SCORM2.Donnez une descriptionSi vous voulez faire apparaitre unedescription dans le cours, cochez la case"Afficher la description..." .

3.Glissez-déposez le fichier .zip à partir de votre poste de travail et attendez de voir s'afficher l'icone

4.Cliquez sur le bouton "Enregistrer et revenir au cours





Scorm : suivi de l'activité

Il est possible de suivre le travail des élèves avec certaines des applications Learning Apps

•	Achèvement d'activité			
	Options d'achèvement déverrouillées		Lors de l'enregistrement, l'état d'achèvement des activités de tous les participants sera supprimé. Si ce n'est pas ce que vous voulez, n'enregistrez pas.	
	Suivi d'achèvement	0	Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies 🔹	
	Affichage requis		Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer	
	Note requise		🛿 Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité 🧑	
	Requiert un score minimal	0	0 Désactiver	
	Requiert un statut		C Réussi 👔	
		(Terminé	







5. Intégration via H5P





Le module d'activités H5P vous permet de créer du contenu interactif tel que des vidéos interactives, des banques de questions, des questions « glisser-déposer », des questions à choix multiples, des présentations et bien plus encore.

En plus d'être un outil de création pour du contenu riche, H5P vous permet d'importer et d'exporter des fichiers H5P afin de les réutiliser et de les partager. → A découvrir lors du webinaire « Créer des ressources interactives H5P »





Utilisation de l'activité H5P

G Iframe Embedder

Cette activité va permettre d'intégrer un site web complet en gardant l'interactivité. Attention tous les sites ne permettent pas cette intégration.

🕃 Iframe Embedder		£	
Titre * (Métadonnées) Utilisé pour la recherche, les rapport et le droit d'auteurs			
Intégration site web			
Largeur * Largeur du cadre au format CSS standard. Défaut: "500px"			
Largeur minimale * Largeur minimale du cadre au format CSS standard. Défaut: "300px"	q articipants	test integration	Ör
Hauteur *	adges ompétences	Le contenu est affiché en mode p	Consulter toutes les tentatives (o tentales) prévisualisation. Aucun suivi des tentatives ne sera enregistré.
Hauteur du cadre au format CSS standard. Défaut: "500px"	otes ocueil	ACADÉMIE DE BORDEAUX Literation	CONNAÎTRE LES ACTEURS > SE FORMER > DISPOSER DE RESSOURCES > EStatémique en Sounder ECHANGER, PARTAGER > INNOVER > NOS ENT > Q
Source *	.A.R	ligalist Freitruist	CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE - E-DEVOIRS FAITS
URL du document externe, ou chemin vers un document H5P (dans /content)	otre plateforme		
https://dane.ac-bordeaux.fr/	ction sur un cours ou ne activité		
Redimensionnement supporté Si cette option est activée, un bouton "Plein écran" apparaîtra, et le contenu H5P sera rei	jouter & paramétrer une		









Outils natifs	VS	Outils externes iframe
Derrière l'ENT hébergé par le rectorat	RGPD	Vérification à la charge de l'établissement
 > Une plateforme unique pour plusieurs fonctionnalités > Paramétrage plus « poussé » 	Fonctionnalité	Une plateforme= une fonctionnalité

Outils natifs	VS	Outils externes iframe
Derrière l'ENT hébergé par le rectorat	RGPD	Vérification à la charge de l'établissement
 Une plateforme unique pour plusieurs fonctionnalités Paramétrage plus « poussé » 	Fonctionnalité	> Une plateforme= une fonctionnalité
Ressources H5P plus dans l'ère du temps	Ergonomie & Design	 Attention à la surcharge cognitive (charge extrinsèque)

	Outils natifs	VS		Outils externes iframe	
> Derriè rectora	re l'ENT hébergé par le at	RGPD	Vérificat l'établiss	tion à la charge de sement	
> Une pl	at <mark>eforme unique</mark> pour	Fonctionnalité	> Une plat	eforme= une fonctionnalité	
 Paramétrage plus « poussé » Ressources H5P plus dans l'è temps 	étrage plus « poussé » prces H5P plus dans l'ère du	Ergonomie & Design	Attentio (charge e	n à la surcharge cognitive extrinsèque)	
> Solutio	on libre et open source	Pérennité	Solution t évolution qu'un ten	très souvent propriétaire avec de la tarification. La gratuité r nps dernier en date Kahoot	ı'a